





41


Verband- und Gips-Instrumente
Bandage and Plaster Instruments



Smith
18,0 cm 41-000-18
20,0 cm 41-000-20



Lange
18,0 cm 41-002-18



Lorenz
23,0 cm 41-003-23



Knowles
14,0 cm 41-005-14



Knowles
14,0 cm 41-006-14




Lister
9,0 cm 41-007-09
11,0 cm 41-007-11
14,0 cm 41-007-14
16,0 cm 41-007-16
18,0 cm 41-007-18
20,0 cm 41-007-20




Lister
14,0 cm 41-007-14 L
18,0 cm 41-007-18 L
20,0 cm 41-007-20 L

Leworeczne
Left-hander





Lister, TC
 18,0 cm 41-009-18




zabkowane
 serrated


Lister, excentric
 16,0 cm 41-011-16
 18,0 cm 41-011-19



Esmarch
 20,0 cm 41-013-20
 23,0 cm 41-013-23



Bergmann
23,0 cm 41-015-23




Brun's
23,0 cm 41-017-23



Brun's
gezahnt/serrated
23,0 cm 41-017-24



Brun's
23,0 cm 41-019-23





Universal, 15,0 cm

- 15,0 cm **41-021-15** schwarz/black
- 15,0 cm **41-023-15** grün/green
- 15,0 cm **41-025-15** blau/blue
- 15,0 cm **41-027-15** rot/red
- 15,0 cm **41-029-15** gelb/yellow

Universal, 18,0 cm

- 18,0 cm **41-021-18** schwarz/black
- 18,0 cm **41-023-18** grün/green
- 18,0 cm **41-025-18** blau/blue
- 18,0 cm **41-027-18** rot/red
- 18,0 cm **41-029-18** gelb/yellow



Gips- und Kleiderschere
 Plaster and Bandage Scissors

20,0 cm **41-031-20**




Stille

23,0 cm **41-033-23**


26,0 cm **41-033-26**

37,0 cm **41-033-37**




Henning

28,0 cm **41-040-28**



Beeson

30,0 cm **41-042-30**



Wolff
Gipsabreißzange
 Plaster Breakers
 18,0 cm **41-045-18**
 24,0 cm **41-045-24**



Engel
Gipsäge
 Plaster Saw
 15,0 cm **41-046-14**



Hopkins
 20,0 cm **41-048-20**



Esmarch
 18,0 cm **41-050-18**



Reiner
 18,5 cm **41-052-18**


Gipsmesser
 Plaster Knives



220 V **41-100-00** komplett/complete
110 V **41-100-01** komplett/complete

mit 2 Sägeblättern (Ø 50 + 65 mm) und
2 Schraubenschlüsseln, Schutzklasse II nach DIN EN 60601, mit
Motorschutzschalter, funkentstört und schutzisoliert.

with 2 saw blades (Ø 50 + 65 mm) and
2 wrenches safety, class II acc. to DIN EN 60601
overload protection, interferences suppression and shockproof.



Sägeblatt für Gips und Hartverbände

Saw Blade for plaster of paris and synthetic casts

Ø 50 mm **41-120-50**

Ø 65 mm **41-120-65**



41-105-00

